

LBH型

ダストシール
ニトリルゴム (NBR)
ふっ素ゴム (FKM)



●ご注文の際には、NOK 部品番号及び型式寸法をご指定ください。

(例) ・型式寸法 LBH 12 20 4.5 6

└── 型式記号 └── ダストシール呼び寸法


内径(d)、外径(D)、厚さ(t)、高さ(h)の順。

・部品番号 CL0480C0

●この型式のご使用にあたり、20, 21 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材 料	標 準：NOK A505 耐 熱：NOK F357
在 庫	寸法表に記載している標準材料(A505)のパッキンは、全点在庫を保有しております。 また、耐熱材料(F357)のパッキンは、一部在庫を保有しております。 詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(ゴム)をお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

LBH型 ダストシール（一体溝装着可）




●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法							標準 (A505)		耐熱 (F357)	
d	D	t	h	H	φS	B	NOK部品番号	呼び番号	NOK部品番号	呼び番号
12	20	4.5	6	5	16.3	2	CL0480C0	LBH-12		
12.5	20.5	4.5	6	5	16.8	2	CL0447C1	LBH-12.5		
14	22	4.5	6	5	18.3	2	CL0432C0	LBH-14		
16	24	4.5	6	5	20.3	2	CL0293C0	LBH-16	CL0293C3	LBH-16F
18	26	4.5	6	5	22.3	2	CL0011C0	LBH-18	CL0011C6	LBH-18F
20	28	4.5	6	5	24.3	2	CL0017C0	LBH-20	CL0017C4	LBH-20F
22	30	4.5	6	5	26.3	2	CL0240C0	LBH-22	CL0240C3	LBH-22F
22.4	30.4	4.5	6	5	26.7	2	CL0026C3	LBH-22.4	CL0026C6	LBH-22.4F
25	33	4.5	6	5	29.3	2	CL0031C0	LBH-25	CL0031C2	LBH-25F
28	36	4.5	6	5	32.3	2	CL0042C0	LBH-28	CL0042C4	LBH-28F
30	38	5	6.5	6	34	2	CL0050C0	LBH-30	CL0050C3	LBH-30F
31.5	39.5	5	6.5	6	35.5	2	CL0054C0	LBH-31.5	CL0054C3	LBH-31.5F
32	40	5	6.5	6	36	2	CL0363C0	LBH-32	CL0363C3	LBH-32F
35	43	5	6.5	6	39	2	CL0066C1	LBH-35	CL0066C4	LBH-35F
35.5	43.5	5	6.5	6	39.5	2	CL0072C0	LBH-35.5	CL0072C4	LBH-35.5F
36	44	5	6.5	6	40	2	CL0335C1	LBH-36		
40	48	5	6.5	6	44	2	CL0077C2	LBH-40	CL0077C4	LBH-40F
45	53	5	6.5	6	49	2	CL0085C0	LBH-45	CL0085C4	LBH-45F
50	58	5	6.5	6	54	2	CL0087C3	LBH-50	CL0087C5	LBH-50F
53	61	5	6.5	6	57	2	CL0100C0	LBH-53	CL0100C2	LBH-53F
55	63	5	6.5	6	59	2	CL0104C0	LBH-55	CL0104C2	LBH-55F
56	64	5	6.5	6	60	2	CL0105C1	LBH-56	CL0105C4	LBH-56F
60	68	5	6.5	6	64	2	CL0107C0	LBH-60	CL0107C2	LBH-60F
63	71	5	6.5	6	67	2	CL0109C1	LBH-63	CL0109C3	LBH-63F
65	73	5	6.5	6	69	2	CL0115C0	LBH-65	CL0115C2	LBH-65F
67	75	5	6.5	6	71	2	CL0118C1	LBH-67	CL0118C2	LBH-67F
70	80	6	8	7	75	3	CL0121C0	LBH-70	CL0121C3	LBH-70F
71	81	6	8	7	76	3	CL0125C0	LBH-71	CL0125C2	LBH-71F
75	85	6	8	7	80	3	CL0127C0	LBH-75	CL0127C2	LBH-75F
80	90	6	8	7	85	3	CL0138C1	LBH-80	CL0138C3	LBH-80F
85	95	6	8	7	90	3	CL0142C0	LBH-85	CL0142C3	LBH-85F
90	100	6	8	7	95	3	CL0149C0	LBH-90	CL0149C4	LBH-90F
95	105	6	8	7	100	3	CL0152C0	LBH-95	CL0152C3	LBH-95F
100	110	6	8	7	105	3	CL0154C2	LBH-100	CL0154C4	LBH-100F

(注1) 上記寸法表に記載しているパッキンは、全点在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。

(注2) 一部、部品番号と製品の刻印が異なる場合があります。



ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法							標準 (A505)		耐熱 (F357)	
d	D	t	h	H	φS	B	NOK部品番号	呼び番号	NOK部品番号	呼び番号
105	115	6	8	7	110	3	CL0476C0	LBH-105		
106	116	6	8	7	111	3	CL0162C0	LBH-106		
110	120	6	8	7	115	3	CL0448C0	LBH-110	CL0448C2	LBH-110F
112	122	6	8	7	117	3	CL0166C2	LBH-112	CL0166C3	LBH-112F
115	125	6	8	7	120	3	CL0478C0	LBH-115		
118	128	6	8	7	123	3	CL0466C0	LBH-118		
120	133	7	9.5	8	127	3	CL0245C1	LBH-120		
125	138	7	9.5	8	132	3	CL0171C0	LBH-125	CL0171C3	LBH-125F
132	145	7	9.5	8	139	3	CL0174C0	LBH-132		
140	153	7	9.5	8	147	3	CL0179C1	LBH-140	CL0179C4	LBH-140F
145	158	7	9.5	8	152	3	CL0182C0	LBH-145	CL0182C1	LBH-145F
150	163	7	9.5	8	157	3	CL0185C0	LBH-150	CL0185C1	LBH-150F
155	168	7	9.5	8	162	3	CL0486C0	LBH-155		
160	173	7	9.5	8	167	3	CL0188C1	LBH-160	CL0188C3	LBH-160F
160	174	7	9.5	8	167	3	CL0487C0	LBH-160A		
165	178	7	9.5	8	172	3	CL0190C0	LBH-165		
170	183	7	9.5	8	177	3	CL0488C0	LBH-170		
170	185	11	14	12	178	5	CL0191C0	LBH-170A		
175	188	7	9.5	8	182	3	CL0193C0	LBH-175		
180	193	7	9.5	8	187	3	CL0196C1	LBH-180	CL0196C4	LBH-180F
180	194	7	9.5	8	187	3	CL0489C0	LBH-180A		
190	203	7	9.5	8	197	3	CL0490C0	LBH-190		
200	213	7	9.5	8	207	3	CL0199C1	LBH-200	CL0199C3	LBH-200F
205	218	7	9.5	8	212	3	CL0446C0	LBH-205		
210	223	7	9.5	8	217	3	CL0324C1	LBH-210		
224	237	7	9.5	8	231	3	CL0204C1	LBH-224	CL0204C2	LBH-224F
240	256	10	13	11	248	4	CL0300C0	LBH-240		
250	266	9	12	10	258	4	CL0207C0	LBH-250A		
250	266	10	13	11	258	4	CL0267C0	LBH-250		
280	296	9	12	10	288	4	CL0212C0	LBH-280A	CL0212C2	LBH-280AF
355	371	10	13	11	363	4	CL0532C0	LBH-355		
355	375	10	14	11	365	5	CL0301C0	LBH-355A		
400	416	10	13	11	408	4	CL0529C0	LBH-400		
500	520	11.5	15.5	12.5	510	5	CL0460C0	LBH-500		

(注1) 上記寸法表に記載している標準材料(A505)のパッキンは、全点在庫を保有しております。また、耐熱材料(F357)のパッキンは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。

(注2) 一部、部品番号と製品の刻印が異なる場合があります。