

往復動用ダストシール
アイアンラバー (PUR)



- (例) ・型式寸法

型式記号

ダストシール呼び寸法


内径(d)、外径(D)、厚さ(t)、高さ(h)の順。

・部品番号

FQ0013C0

- | | |
|--------|---|
| 材 料 | NOK U593 |
| 在 庫 | 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。 |
| 特別のご注文 | この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(ゴム)をお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。 |

LBI 型 往復動用ダストシール（一体溝装着可）



ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法							NOK 部品番号
d	D	t	h	H	φS	B	
18	26	4.5	6	5	22.3	2	FQ0013C0
20	28	4.5	6	5	24.3	2	FQ0014C0
22	30	4.5	6	5	26.3	2	FQ0651C0
22.4	30.4	4.5	6	5	26.7	2	FQ0016C0
25	33	4.5	6	5	29.3	2	FQ0018C0
26	34	4.5	6	5	30.3	2	FQ0841C0
28	36	4.5	6	5	32.3	2	FQ0023C0
30	38	5	6.5	6	34	2	FQ0025C1
31.5	39.5	5	6.5	6	35.5	2	FQ0027C0
32	40	5	6.5	6	36	2	FQ0568C1
34	42	5	6.5	6	38	2	FQ0285C0
35	43	5	6.5	6	39	2	FQ0031C1
35.5	43.5	5	6.5	6	39.5	2	FQ0034C0
38	46	5	6.5	6	42	2	FQ0281C1
40	48	5	6.5	6	44	2	FQ0035C1
45	53	5	6.5	6	49	2	FQ0039C1
48	56	5	6.5	6	52	2	FQ0272C0
50	58	5	6.5	6	54	2	FQ0041C0
55	63	5	6.5	6	59	2	FQ0045C1
56	64	5	6.5	6	60	2	FQ0048C1
58	66	5	6.5	6	62	2	FQ0286C0
60	68	5	6.5	6	64	2	FQ0049C1
63	71	5	6.5	6	67	2	FQ0054C0
65	73	5	6.5	6	69	2	FQ0057C1
70	80	6	8	7	75	3	FQ0059C0
71	81	6	8	7	76	3	FQ0062C0
75	85	6	8	7	80	3	FQ0063C0
80	90	6	8	7	85	3	FQ0064C0
85	95	6	8	7	90	3	FQ0066C0
90	100	6	8	7	95	3	FQ0070C0
95	105	6	8	7	100	3	FQ0071C0
100	110	6	8	7	105	3	FQ0072C0
105	115	6	8	7	110	3	FQ0075C0
110	120	6	8	7	115	3	FQ0079C1
112	122	6	8	7	117	3	FQ0082C0
125	138	7	9.5	8	132	3	FQ0091C0
140	153	7	9.5	8	147	3	FQ0097C0
150	163	7	9.5	8	157	3	FQ0101C0
160	173	7	9.5	8	167	3	FQ0105C2
180	193	7	9.5	8	187	3	FQ0111C0
185	198	7	9.5	8	192	3	FQ0114C0
200	213	7	9.5	8	207	3	FQ0117C0
210	223	7	9.5	8	217	3	FQ0120C0
250	265	9	11.5	10	258	3	FQ0131C0

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

