

V99F型

ピストン・ロッドシール両用パッキン
布入りニトリルゴム



●ご注文の際には、NOK 部品番号及び呼び番号をご指定ください。

(1) Vパッキン単体の場合

VP F 6.3 CV0002C0
└─ Vパッキン ─┘ └─ 呼び番号 ─┘ └─ 部品番号 ─┘

(2) アダプタの場合

VM1- 6.3 CP3673A0
└─ 呼び番号 ─┘ └─ 部品番号 ─┘


(3) Vパッキンとアダプタをセットの場合
(セットの場合、部品番号の指定は不要です)

VPF 6.3 - 3 1 1
└─ Vパッキン ─┘ └─ 呼び番号 ─┘ └─ Vパッキンの └─ おすすめアダプタの種類
使用枚数 ─┘ 1…布入りニトリルゴム 2…BC3 相当

●この型式のご使用にあたり、18, 19 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。


材 料	Vパッキン単体	NOK 21AG（布入りニトリルゴム）		
	アダプタ	1種：NOK 21AG（布入りニトリルゴム） 2種：BC3 相当（青銅）		
在 庫	在庫の有無は NOK にお問い合わせください。			
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料（布入りゴム）をお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。			
使用上のご注意	1. 初期の締め付けの量について 溝に装着後、下記の値を目安にシムで調整ください。なお、この値は増し締め量ではありません。 初期の締め付けの量（参考値）（mm）			
	呼び番号	パッキン枚数		
		3	4	5
	F6.3～250	0.45	0.60	0.75
	F265～500	0.75	1.00	1.25
	F530～650	1.20	1.60	2.00
2. アダプタ材料について 使用圧力が 8MPa を超える場合は、BC3 相当材料をご使用ください。				

V99F型 ピストン・ロッドシール両用パッキン (JIS B 2403相当品)



呼び番号	パッキン呼び寸法			NOK 部品番号	アダプタ寸法		取付長 H パッキン枚数			C ₁	φd ₁	φD ₁	
	d	D	B ^{+0.5 -0.2}		A	C	3	4	5				
F 6.3	6.3	16.3	3	CV0002C0	3	5	17	20	23	2	d+1	D-1	
F 7.1	7.1	17.1	3	CV0006C0	3	5	17	20	23	2.5	d+1	D-1	
F 8	8	18	3	CV0011C0	3	5	17	20	23	2.5	d+1	D-1	
F 9	9	19	3	CV0019C0	3	5	17	20	23	2.5	d+1	D-1	
F 10	10	20	3	CV0028C0	3	5	17	20	23	2.5	d+1	D-1	
F 11.2	11.2	21.2	3	CV0038C0	3	5	17	20	23	2.5	d+1	D-1	
F 12.5	12.5	22.5	3	CV0047C0	3	5	17	20	23	2.5	d+1	D-1	
F 14	14	24	3	CV0057C0	3	5	17	20	23	2.5	d+1	D-1	
F 16	16	26	3	CV0085C0	3	5	17	20	23	2.5	d+1	D-1	
F 15	15	28	3	CV0071C0	3	6.5	18.5	21.5	24.5	3.5	d+1	D-1	
F 18	18	31	3	CV0109C0	3	6.5	18.5	21.5	24.5	3.5	d+1	D-1	
F 18.5	18.5	31.5	3	CV0114C0	3	6.5	18.5	21.5	24.5	3.5	d+1	D-1	
F 20	20	33	3	CV0132C0	3	6.5	18.5	21.5	24.5	3.5	d+1	D-1	
F 22.4	22.4	35.4	3	CV0163C0	3	6.5	18.5	21.5	24.5	3.5	d+1	D-1	
F 25	25	38	3	CV0176C0	3	6.5	18.5	21.5	24.5	3.5	d+1	D-1	
F 27	27	40	3	CV0220C0	3	6.5	18.5	21.5	24.5	3.5	d+1	D-1	
F 28	28	41	3	CV0231C0	3	6.5	18.5	21.5	24.5	3.5	d+1	D-1	
F 31.5	31.5	44.5	3	CV0280C0	3	6.5	18.5	21.5	24.5	3.5	d+1	D-1	
F 32	32	45	3	CV0293C0	3	6.5	18.5	21.5	24.5	3.5	d+1	D-1	
F 34	34	50	4	CV0309C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 35.5	35.5	51.5	4	CV0339C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 40	40	56	4	CV0370C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 45	45	61	4	CV0418C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 47	47	63	4	CV0441C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 50	50	66	4	CV0457C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 53	53	69	4	CV0503C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 55	55	71	4	CV0518C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 56	56	72	4	CV0539C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 60	60	76	4	CV0562C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 63	63	79	4	CV0599C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 64	64	80	4	CV0620C0	3	8	23	27	31	4	d+1	D-1	
F 67	67	87	5	CV0651C0	3	10	28	33	38	5	d+1	D-2	
F 70	70	90	5	CV0674C0	3	10	28	33	38	5	d+1	D-2	
F 71	71	91	5	CV0701C0	3	10	28	33	38	5	d+1	D-2	
F 75	75	95	5	CV0711C0	3	10	28	33	38	5	d+1	D-2	
F 80	80	100	5	CV0755C0	3	10	28	33	38	5	d+1	D-2	
F 85	85	105	5	CV0793C0	3	10	28	33	38	5	d+2	D-2	
F 90	90	110	5	CV0827C0	3	10	28	33	38	5	d+2	D-2	
F 92	92	112	5	CV0850C0	3	10	28	33	38	5	d+2	D-2	
F 95	95	115	5	CV0855C0	3	10	28	33	38	5	d+2	D-2	
F 100	100	120	5	CV0873Y0	3	10	28	33	38	5	d+2	D-2	
F 105	105	125	5	CV0928C0	3	10	28	33	38	5	d+2	D-2	
F 106	106	126	5	CV0940C0	3	10	28	33	38	5	d+2	D-2	
F 112	112	132	5	CV0967C0	3	10	28	33	38	5	d+2	D-2	

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。




●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

布入りニトリルゴムアダプタ				金属 (BC3相当) アダプタ			
めす		めす		めす		めす	
呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号
VM1- 6.3	CP3673A0	VF1- 6.3	CP0839A0	VM2- 6.3	CP3673B0	VF2- 6.3	CP0840B0
VM1- 7.1	CP3044A0	VF1- 7.1	CP0051A0	VM2- 7.1	CP3044B0	VF2- 7.1	CP0841B0
VM1- 8	CP3081A0	VF1- 8	CP0775A0	VM2- 8	CP3081B0	VF2- 8	CP0091B0
VM1- 9	CP3646A0	VF1- 9	CP0842A0	VM2- 9	CP3646B0	VF2- 9	CP0776B0
VM1- 10	CP3080A0	VF1- 10	CP0777A0	VM2- 10	CP3080B0	VF2- 10	CP0778B0
VM1- 11.2	CP3674A0	VF1- 11.2	CP0843A0	VM2- 11.2	CP3674B0	VF2- 11.2	CP0844B0
VM1- 12.5	CP3077A0	VF1- 12.5	CP0821A0	VM2- 12.5	CP3077B0	VF2- 12.5	CP0086B0
VM1- 14	CP3055A0	VF1- 14	CP0063A0	VM2- 14	CP3055B0	VF2- 14	CP0779B0
VM1- 16	CP3247A0	VF1- 16	CP0780A0	VM2- 16	CP3247B1	VF2- 16	CP0781B0
VM1- 15	CP3082A0	VF1- 15	CP0092A0	VM2- 15	CP3082B0	VF2- 15	CP0093B0
VM1- 18	CP3115A0	VF1- 18	CP0782A0	VM2- 18	CP3115B0	VF2- 18	CP0137B0
VM1- 18.5	CP3647A0	VF1- 18.5	CP0845A0	VM2- 18.5	CP3647B0	VF2- 18.5	CP0783B0
VM1- 20	CP3056A0	VF1- 20	CP0064A0	VM2- 20	CP3056B0	VF2- 20	CP0094B0
VM1- 22.4	CP3083A0	VF1- 22.4	CP0095A0	VM2- 22.4	CP3083B0	VF2- 22.4	CP0784B0
VM1- 25	CP3084A0	VF1- 25	CP0097A0	VM2- 25	CP3084B0	VF2- 25	CP0096B0
VM1- 27	CP3648A0	VF1- 27	CP0785A0	VM2- 27	CP3648B0	VF2- 27	CP0786B0
VM1- 28	CP3070A0	VF1- 28	CP0098A0	VM2- 28	CP3070B0	VF2- 28	CP0079B0
VM1- 31.5	CP3053A0	VF1- 31.5	CP0787A0	VM2- 31.5	CP3053B0	VF2- 31.5	CP0061B0
VM1- 32	CP3078A0	VF1- 32	CP0099A0	VM2- 32	CP3078B0	VF2- 32	CP0087B0
VM1- 34	CP3085A0	VF1- 34	CP0100A0	VM2- 34	CP3085B0	VF2- 34	CP0100B0
VM1- 35.5	CP3649A0	VF1- 35.5	CP0788A0	VM2- 35.5	CP3649B0	VF2- 35.5	CP0788B0
VM1- 40	CP3060A0	VF1- 40	CP0101A0	VM2- 40	CP3060B0	VF2- 40	CP0101B0
VM1- 45	CP3086A0	VF1- 45	CP0102A0	VM2- 45	CP3086B0	VF2- 45	CP0102B0
VM1- 47	CP3650A0	VF1- 47	CP0199A0	VM2- 47	CP3650B0	VF2- 47	CP0199B0
VM1- 50	CP3064A0	VF1- 50	CP0072A0	VM2- 50	CP3064B0	VF2- 50	CP0072B0
VM1- 53	CP3087A0	VF1- 53	CP0103A0	VM2- 53	CP3087B0	VF2- 53	CP0103B0
VM1- 55	CP3651A0	VF1- 55	CP0789A0	VM2- 55	CP3651B0	VF2- 55	CP0789B0
VM1- 56	CP3652A0	VF1- 56	CP0790A0	VM2- 56	CP3652B0	VF2- 56	CP0790B0
VM1- 60	CP3088A0	VF1- 60	CP0104A0	VM2- 60	CP3088B0	VF2- 60	CP0104B0
VM1- 63	CP3089A0	VF1- 63	CP0105A0	VM2- 63	CP3089B0	VF2- 63	CP0105B0
VM1- 64	CP3059A0	VF1- 64	CP0067A0	VM2- 64	CP3090B0	VF2- 64	CP0106B0
VM1- 67	CP3091A0	VF1- 67	CP0107A0	VM2- 67	CP3091B0	VF2- 67	CP0791B0
VM1- 70	CP3051A0	VF1- 70	CP0029A1	VM2- 70	CP3051B0	VF2- 70	CP0059B0
VM1- 71	CP3653A0	VF1- 71	CP0792A0	VM2- 71	CP3653B0	VF2- 71	CP0793B0
VM1- 75	CP3092A0	VF1- 75	CP0109A0	VM2- 75	CP3092B0	VF2- 75	CP0108B0
VM1- 80	CP3007A0	VF1- 80	CP0055A0	VM2- 80	CP3093B0	VF2- 80	CP0009B1
VM1- 85	CP3094A0	VF1- 85	CP0110A0	VM2- 85	CP3094B0	VF2- 85	CP0794B0
VM1- 90	CP3095A0	VF1- 90	CP0111A0	VM2- 90	CP3095B0	VF2- 90	CP0313B0
VM1- 92	CP3675A0	VF1- 92	CP0846A0	VM2- 92	CP3675B0	VF2- 92	CP0847B0
VM1- 95	CP3096A0	VF1- 95	CP0113A0	VM2- 95	CP3096B0	VF2- 95	CP0112B0
VM1-100	CP3008A0	VF1-100	CP0114A0	VM2- 100	CP3008B0	VF2- 100	CP0010B1
VM1-105	CP3097A0	VF1-105	CP0116A0	VM2- 105	CP3097B0	VF2- 105	CP0115B0
VM1-106	CP3098A0	VF1-106	CP0117A0	VM2- 106	CP3098B0	VF2- 106	CP0795B0
VM1-112	CP3099A0	VF1-112	CP0118A0	VM2- 112	CP3099B0	VF2- 112	CP0796B0


(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

V99F型 ピストン・ロッドシール両用パッキン (JIS B 2403相当品)



呼び番号	パッキン呼び寸法			NOK 部品番号	アダプタ寸法		取付長 H パッキン枚数			C ₁	φd ₁	φD ₁	
	d	D	B ^{+0.5 -0.2}		A	C	3	4	5				
F 118	118	138	5	CV0990C0	3	10	28	33	38	5	d+2	D-2	
F 120	120	140	5	CV0994C0	3	10	28	33	38	5	d+2	D-2	
F 125	125	150	6	CV1018C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 132	132	157	6	CV1054C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 135	135	160	6	CV1063C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 140	140	165	6	CV1088C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 145	145	170	6	CV1117C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 150	150	175	6	CV1144C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 155	155	180	6	CV1177C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 160	160	185	6	CV1184C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 165	165	190	6	CV1204C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 170	170	195	6	CV1216C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 175	175	200	6	CV1236C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 180	180	205	6	CV1261C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 190	190	215	6	CV1287C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 199	199	224	6	CV1309C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 200	200	225	6	CV1316C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 212	212	237	6	CV1351C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 224	224	249	6	CV1385C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 225	225	250	6	CV1393C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-2	
F 236	236	261	6	CV1417C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-3	
F 250	250	275	6	CV1446C0	3	12.5	33.5	39.5	45.5	6.5	d+2	D-3	
呼び番号	パッキン呼び寸法			NOK 部品番号	アダプタ寸法		取付長 H パッキン枚数			C ₁	φd ₁	φD ₁	
	d	D	B ^{+0.8 -0.3}		A	C	3	4	5				
F 265	265	297	7	CV1487C0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
F 280	280	312	7	CV1513C0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
F 300	300	332	7	CV1540C0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
F 315	315	347	7	CV1570C0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
F 335	335	367	7	CV1593C0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
F 355	355	387	7	CV1608C0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
F 375	375	407	7	CV1631A0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
F 400	400	432	7	CV1642C0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
F 425	425	457	7	CV1665C0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
F 450	450	482	7	CV1889C0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
F 475	475	507	7	CV1681C0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
F 500	500	532	7	CV1692C0	3	16	40	47	54	7.5	d+3	D-3	
呼び番号	パッキン呼び寸法			NOK 部品番号	アダプタ寸法		取付長 H パッキン枚数			C ₁	φd ₁	φD ₁	
	d	D	B ^{+1.2 -0.4}		A	C	3	4	5				
F 530	530	570	8	CV1701C0	3	20	47	55	63	10	d+3	D-3	
F 560	560	600	8	CV1890C0	3	20	47	55	63	10	d+3	D-3	
F 600	600	640	8	CV1827C0	3	20	47	55	63	10	d+3	D-3	
F 630	630	670	8	CV1729C0	3	20	47	55	63	10	d+3	D-3	

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。



●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

布入りニトリルゴムアダプタ				金属 (BC3相当) アダプタ			
めす		めす		めす		めす	
呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号
VM1-118	CP3655A0	VF1-118	CP0848A0	VM2- 118	CP3655B0	VF2-118	CP0797B0
VM1-120	CP3100A0	VF1-120	CP0119A0	VM2- 120	CP3100B0	VF2-120	CP0120B0
VM1-125	CP3101A0	VF1-125	CP0121A0	VM2- 125	CP3101B0	VF2-125	CP0011B1
VM1-132	CP3656A0	VF1-132	CP0798A0	VM2- 132	CP3656B0	VF2-132	CP0799B0
VM1-135	CP3343A0	VF1-135	CP0800A0	VM2- 135	CP3343B0	VF2-135	CP0402B0
VM1-140	CP3102A0	VF1-140	CP0211A0	VM2- 140	CP3102B0	VF2-140	CP0122B0
VM1-145	CP3103A0	VF1-145	CP0123A0	VM2- 145	CP3010B0	VF2-145	CP0012B1
VM1-150	CP3104A0	VF1-150	CP0124A0	VM2- 150	CP3104B0	VF2-150	CP0438B0
VM1-155	CP3105A0	VF1-155	CP0125A0	VM2- 155	CP3105B0	VF2-155	CP0801B0
VM1-160	CP3039A0	VF1-160	CP0071A0	VM2- 160	CP3039B0	VF2-160	CP0126B0
VM1-165	CP3025A0	VF1-165	CP0802A0	VM2- 165	CP3025B0	VF2-165	CP0463B0
VM1-170	CP3657A0	VF1-170	CP0803A0	VM2- 170	CP3657B0	VF2-170	CP0013B1
VM1-175	CP3061A0	VF1-175	CP0068A0	VM2- 175	CP3061B0	VF2-175	CP0638B0
VM1-180	CP3013A0	VF1-180	CP0804A0	VM2- 180	CP3013B0	VF2-180	CP0015B1
VM1-190	CP3413A0	VF1-190	CP0805A0	VM2- 190	CP3413B0	VF2-190	CP0806B0
VM1-199	CP3069A0	VF1-199	CP0807A0	VM2- 199	CP3069B0	VF2-199	CP0078B0
VM1-200	CP3106A0	VF1-200	CP0127A0	VM2- 200	CP3106B0	VF2-200	CP0128B0
VM1-212	CP3676A0	VF1-212	CP0062A0	VM2- 212	CP3676B0	VF2-212	CP0524B0
VM1-224	CP3658A0	VF1-224	CP0808A0	VM2- 224	CP3658B0	VF2-224	CP0809B0
VM1-225	CP3677A0	VF1-225	CP0070A0	VM2- 225	CP3677B0	VF2-225	CP0539B1
VM1-236	CP3107A0	VF1-236	CP0810A0	VM2- 236	CP3107B0	VF2-236	CP0129B0
VM1-250	CP3062A0	VF1-250	CP0069A0	VM2- 250	CP3062B0	VF2-250	CP0563B1
布入りニトリルゴムアダプタ				金属 (BC3相当) アダプタ			
めす		めす		めす		めす	
呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号
VM1-265	CP3108A0	VF1-265	CP0130A0	VM2- 265	CP3108B0	VF2-265	CP0583B1
VM1-280	CP3057A0	VF1-280	CP0065A0	VM2- 280	CP3057B0	VF2-280	CP0595B1
VM1-300	CP3048A0	VF1-300	CP0056A0	VM2- 300	CP3048B0	VF2-300	CP0612B1
VM1-315	CP3015A0	VF1-315	CP0811A0	VM2- 315	CP3015B0	VF2-315	CP0017B1
VM1-335	CP3109A0	VF1-335	CP0131A0	VM2- 335	CP3109B0	VF2-335	CP0812B0
VM1-355	CP3524A0	VF1-355	CP0813A0	VM2- 355	CP3524B0	VF2-355	CP0636B1
VM1-375	CP3016A0	VF1-375	CP0814A0	VM2- 375	CP3016B0	VF2-375	CP0018B1
VM1-400	CP3045A0	VF1-400	CP0815A0	VM2- 400	CP3045B0	VF2-400	CP0052B0
VM1-425	CP3659A0	VF1-425	CP0849A0	VM2- 425	CP3659B0	VF2-425	CP0820B0
VM1-450	CP3660A0	VF1-450	CP0850A0	VM2- 450	CP3660B0	VF2-450	CP0816B0
VM1-475	CP3556A0	VF1-475	CP0671A0	VM2- 475	CP3556B0	VF2-475	CP0851B0
VM1-500	CP3661A0	VF1-500	CP0817A0	VM2- 500	CP3661B0	VF2-500	CP0818B0
布入りニトリルゴムアダプタ				金属 (BC3相当) アダプタ			
めす		めす		めす		めす	
呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号	呼び番号	NOK 部品番号
VM1-530	CP3662A0	VF1-530	CP0819A0	VM2- 530	CP3662B0	VF2-530	CP0852B0
VM1-560	CP3110A0	VF1-560	CP0132A0	VM2- 560	CP3110B0	VF2-560	CP0133B0
VM1-600	CP3040A0	VF1-600	CP0853A0	VM2- 600	CP3040B0	VF2-600	CP0046B0
VM1-630	CP3678A0	VF1-630	CP0854A0	VM2- 630	CP3678B0	VF2-630	CP0855B0

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

